



CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

ATA

Nº ATA: 0001 Data Ass.: 08/09/2025 Vigência: 11/09/2025 até 11/09/2026

FORNECEDOR: POLO MB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 50951895000118

ENDEREÇO: Rua RUA WASHINGTON LUIZ, 16, Bairro: CENTRO, COCOS - BA /Tel.:

Nº Processo: 10 - 1 / 2025

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

Valor Total: R\$ 196.795,00

OBJ: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr. Unitário	Subtotal
4211 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, USB, WIFI E ETHERNET: • Tecnologia de Impressão: 4 cores (CMYK) com tanque de tintas com alta capacidade e rendimento, com velocidade mínima de 35 ppm no preto e 21 ppm no colorido. • Funções: Impressão preta e colorida, cópia e digitalização; • Conectividade: USB para conexão com computadores, Wi-Fi para impressão sem fio de computadores e dispositivos móveis, Ethernet para conexão com computadores da rede local; • Funções de digitalização: Digitalizar para PC via Document Capture Pro, digitalizar para a nuvem (incluindo e-mail) • Tipo de scanner: Sensor de imagem de contato (CIS) • Recepção do tamanho de papel: Carta, A4, Ofício • Gramatura do papel: 64 g/m2 - 95 g/m2 • Capacidade máxima: 35 folhas (80 g/m2) • Digitalização, cópia e fax automático frente e verso. • Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MacOS, Linux; • Tipos de papel: Papel comum, papel fosco para apresentação ultra-premium, papel fosco para apresentação premium, papel ; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, USB, WIFI E ETHERNET: Tecnologia de Impressão: 4 cores (CMYK) Número de injetores: 400 bicos preto e 128 bicos Tamanho mínimo da gota de tinta: 3,3 picolitros Resolução máxima de impressão: 4.800 dpi x 1.200 dpi Velocidade de impressão ISSO: 17/9,5 ISO ppm (preto/cor) simplex 7,5/5 ppm (preto/cor) Duplex Ciclo de trabalho mensal recomendado/máximo: 1.500 páginas por mês/até 20.000 páginas por mês Velocidade de cópia 12/6 ipm Número de cópias: 99 ; EPSON	unidade	2,0000	3.270,0000	6.540,00
4205 - MICROCOMPUTADOR DO TIPO ALL IN ONE (AIO), gabinete integrado ao monitor. • Processador: com 10-core, cache de 12MB e frequência máxima de 4.6 GHz, em linha de produção (não serão aceitos processadores descontinuados); • Placa de vídeo: Com memória gráfica compartilhada; • Memória RAM: 16 GB sendo 2 X 8 GB ou 1 X 16 GB, modelo DDR4 3.200MHz, ou superior; • Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; • Wireless: Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth; • Rede cabeada: RJ45 10/100/1000 gigabits; • Monitor: Tela IPS Full HD de 23.8" (1920 x 1080), IPS com anti-reflexo; • Sistema operacional: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 11	unidade	25,0000	6.469,0000	161.725,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

ATA

Professional 64 bits devidamente instalado, acompanhado da respectiva licença de uso, no idioma português do Brasil.

O equipamento deverá acompanhar solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, po ;

MICROCOMPUTADOR DO TIPO ALL IN ONE (AIO), gabinete integrado ao monitor.

- Processador: com 10-core, cache de 12MB e frequência máxima de 4.6GHz, em linha de produção (não serão aceitos processadores descontinuados);
- Placa de vídeo: Com memória gráfica compartilhada;
- Memória RAM: 16 GB sendo 2 X 8 GB ou 1 X 16 GB, modelo DDR4 3.200MHz, ou superior;
- Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2;
- Wireless: Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth;
- Rede cabeada: RJ45 10/100/1000 gigabits;
- Monitor: Tela IPS Full HD de 23.8" (1920 x 1080), IPS com anti-reflexo;

Sistema operacional: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 11 Professional 64 bits devidamente instalado, acompanhado da respectiva licença de uso, no idioma português do Brasil.

O equipamento deverá acompanhar solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento além de geração de mídias de Recovery;

- Interfaces: Entradas/Saídas: HDMI ou DisplayPort (pelo menos 1); USB 3.2 (ou superior, no mínimo 4 portas);
- Multimídia: Saída para fone de ouvido, controladora de som Stereo on-board, alto falantes embutidos no computador (Stereo);
- Câmera HD (Webcam) 720p (ou superior) integrada ao equipamento, que suporte os sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
- Teclado: Em português brasileiro, padrão ABNT2, SEM fio e da mesma marca do fabricante do All-In-One.
- Mouse: Ótico com 3 (três) botões - sendo um Scroll para rolagem, SEM fio e da mesma marca do fabricante do All-In-One.
- Energia: Adaptador AC – Bivolt, com chaveamento automático, deverá ser própria do equipamento, (não serão aceitas fontes genéricas), com cabo de força, tomada padrão brasileiro.

- Garantia: Mínimo de 36 (trinta e seis) meses no local, após suporte por telefone. Os equipamentos e acessórios devem ser novos, de primeiro uso, estar em linha de produção e serem do mesmo fabricante, embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material que garanta total integridade do produto, com cabos, drivers de instalação e manuais em Português Brasileiro.

; DELL

4219 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA Tela para projeção branca com verso preto Blackout e estojo de armazenamento branco /Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Dimensões: 2,35 x 1,32m	unidade	1,0000	1.030,0000	1.030,00
--	---------	--------	------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

ATA

Composição: Ferro e Pvc Branco Voltagem: 110V Ajuste de Altura: Sim Controle remoto com função: Abrir, Fechar e Parar Tela, Avançar e retroceder. Conteúdo da embalagem: 01 Tela de Projeção 2,35 x 1,32m - 110v 01 Manual do Usuário 01 Controle remoto ; TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA

Tela para projeção branca com verso preto Blackout e estojo de armazenamento branco /Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem.

Dimensões: 2,35 x 1,32m

Composição: Ferro e Pvc Branco

Voltagem: 110V

Ajuste de Altura: Sim

Controle remoto com função: Abrir, Fechar e Parar Tela, Avançar e retroceder.

Conteúdo da embalagem:

01 Tela de Projeção 2,35 x 1,32m - 110v

01 Manual do Usuário

01 Controle remoto

; PONTO 120

4217 - VÍDEO WALL COM BORDA INFINITA • Tamanho da tela 49" polegadas; • Tecnologia do painel ips; • Tipo de retro iluminação direta; • Proporção da imagem 16:9; • Resolução nativa 1,920 x 1,080 (fhd); • Taxa de atualização 60hz ; • Brilho 500 (tip.); • Relação de contraste 1.000:1; • Taxa de contraste dinâmica 500.000:1; • Gama de cores ntsc 72%; • Tempo de vida 60.000 horas (tip.) / 50.000 horas (min.); • Horas de operação (horas/dia) 24 horas / 7 dias; • Paisagem/retrato: sim; • Conectividade: • Entrada hdmi (2, hdcp 1.4), dp (1, hdcp1.3), dvi-d (1, hdcp 1.4) entrada de áudio; • Entrada rs232c, rj45 (lan), entrada ir, USB 2.0 tipo a (1); • Saída dp, saída de áudio, saída rs232c; • Principais recursos: • Sensor de temperatura: sim; • CMS integrado, programação de Conteúdo local: sim; • USB plug & play: sim; • Fail over: sim; • Imagem de fundo, imagem do logotipo de Inicialização: sim; • Imagem de fundo, imagem p/ ausência de sinal: sim; • Modo sincronização: sincronização rs-232c: sim; • Ro ; VÍDEO WALL COM BORDA INFINITA • Tamanho da tela 49" polegadas; • Tecnologia do painel ips; • Tipo de retro iluminação direta; • Proporção da imagem 16:9; • Resolução nativa 1,920 x 1,080 (fhd); • Taxa de atualização 60hz ; • Brilho 500 (tip.); • Relação de contraste 1.000:1; • Taxa de contraste dinâmica 500.000:1; • Gama de cores ntsc 72%; • Tempo de vida 60.000 horas (tip.) / 50.000 horas (min.); • Horas de operação (horas/dia) 24 horas / 7 dias; • Paisagem/retrato: sim; • Conectividade: • Entrada hdmi (2, hdcp 1.4), dp (1, hdcp1.3), dvi-d (1, hdcp 1.4) entrada de áudio; • Entrada rs232c, rj45(lan), entrada ir, USB 2.0 tipo a (1);	unidade	5,0000	5.500,0000	27.500,00
---	---------	--------	------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA

ATA

- Saída dp, saída de áudio, saída rs232c;
 - Principais recursos:
 - Sensor de temperatura: sim;
 - CMS integrado, programação de Conteúdo local:
- sim;
- USB plug & play: sim;
 - Fail over: sim;
 - Imagem de fundo, imagem do logotipo de
- Inicialização: sim;
- Imagem de fundo, imagem p/ ausência de sinal:
- sim;
- Modo sincronização: sincronização rs-232c: sim;
 - Rotação da tela: sim;
 - Configuração do modo de bloco: sim (max. 15x15);
 - Clonagem de dados de configuração: sim;
 - Snmp:sim, método ism: sim;
 - Definição automática de id: sim;
 - Compatibilidade terceiros-crestron incluído: sim;
 - Alimentação: Economia inteligente energia: sim,
- modo pm: sim, wake on lan: sim, hdmi-cec: sim,
- configuração do servidor si: sim, configurações de b/p por
- escala de cinza: sim, varredura de inversão: sim;
- Condições do ambiente: Temperatura de
- operação: 0 °c a 40 °c, umidade de operação: 10% a 80%;
- Alimentação: Fonte de alimentação: ac 100-240v~,
- 50/60h, tipo de alimentação fonte de alimentação integrada;
- Certificação: Segurança cb, nrtlemc fcc classe "a"/
- ce / kC, erp/energy star: sim;
- ; LG

Valor Total: 196.795,00