

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Januária
Câmara Municipal de Januária
Pregão Eletrônico - 0102025/2025

Resultado da Homologação

0001 - MICROCOMPUTADOR DO TIPO ALL IN ONE (AIO), gabinete integrado ao monitor. Processador: com 10-core, cache de 12MB e frequência máxima de 4.6GHz, em linha de produção (não serão aceitos processadores descontinuados), **Placa de vídeo:** Com memória gráfica compartilhada, **Memória RAM:** 16 GB sendo 2 X 8 GB ou 1 X 16 GB, modelo DDR4 3.200MHz, ou superior, **Armazenamento:** SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, **Wireless:** Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth, Rede cabeada: RJ45 10/100/1000 gigabits, **Monitor:** Tela IPS Full HD de 23.8" (1920 x 1080), IPS com anti-reflexo, **Sistema operacional:** O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 11 Professional 64 bits devidamente instalado, acompanhado da respectiva licença de uso, no idioma português do Brasil. O equipamento deverá acompanhar solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização - EC24250 - Valor Referência: 7.836,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLO MB DISTRIBUIDORA LTDA	6.469,00	161.725,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0002 - COMPUTADOR ALTA PERFORMANCE COM 02 MONITORES: Do tipo desktop. **PLACA PRINCIPAL/ PLACA MAE:** Arquitetura ATX ou superior, Socket da CPU deve ser compatível com processador especificado, Suporte PCIe. 2 x soquetes que suportam até 64 GB de memória do sistema e deve ser compatível com memória RAM especificada. Arquitetura de memória Dual Channel. 2 portas USB 2.0 com Smart Power, 1 porta USB Type-C, 2 portas USB 3.2 de 1 geração, 1x porta HDMI, 1x porta DisplayPort, 1x porta RJ-45/ LAN Gigabit (10/100/1000), 1 porta de saída de áudio. **PROCESSADOR:** com 20 threads ou superior, cache mínimo de 33MB e frequência mínima de 2.1GHz e máxima até 5.4GHz, Em linha de produção (não serão aceitos processadores descontinuados), **MEMÓRIA RAM:** 32 GB (2x 16GB de memória RAM DDR5) ou superior, velocidade de 3200mhz ou superior, Expansível até 64GB, **ARMAZENAMENTO:** Tipo SSD PCIe NVMe M.2 deve ser compatível com placa mãe, capacidade: 512GB, velocidade de leitura: 2400 MB/s ou superior - Desktop Dell Tower Plus - Valor Referência: 18.619,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.500,00	31.000,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0003 - NOBREAK 1500VA: Quantidade de tomadas: 8, Quantidade de baterias: 2 de 12v/7A, Potência pico: 1500VA, Potência nominal: 1500 VA, Voltagem de entrada: 120V/220V, Voltagem de saída: 120V, Denominação de voltagem: Bivolt - KSB 1500 - Valor Referência: 1.354,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	665,00	2.660,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0004 - ROTEADOR FIREWALL: Funções: Roteamento, firewall, NAT, VPN, Load balance, Multifuncional com balanceamento de carga, Distribui o tráfego de rede entre múltiplas conexões de internet, 5 Portas Gigabit Ethernet + 1 Porta USB, Compatível com IPV6, Possui defesa de ataque DDOS, Define dispositivos com prioridade utilizando a função QoS, Gerenciamento e configuração com interface web em português, Função Load Balance para conectar múltiplos links de internet, Cabeamento suportado: 10 BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m), 100 BASE-TX: Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m), 1000 BASE-T: Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) - INTELBRAS R3005G - Valor Referência: 1.334,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	598,00	598,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0005 - SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS GIGABIT POE COM 2 PORTAS SFP, Possuir 16 portas 10/100/1000 Mbps com auto negociação de velocidade e Power Over Ethernet (PoE) + 2 Portas SFP (1gb), Priorização de dados, vídeos, voz e controle de banda com a criação de regras de Qualidade de Serviço (QoS), Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs. Portas: 10/100/1000M (RJ45): 16 - Auto MDI/MDIX, SFP: 2 (17 e 18), Console port (RJ45): 1, PoE (Power Over Ethernet), Padrões e Protocolos: Padrão IEEE: 802.3 - 10BASE-T, 802.3u - 100BASE-TX, 802.3z - 1000BASEX, 802.3ab - 1000BASE-T, 802.3ad - LACP, 802.3x - Flow Control, 802.1AB - LLDP, 802.1X - Port Based Network Access Control), 802.1ax - Link Aggregation, 802.1D - MAC Bridges, 802.1d - STP, 802.1w - Rapid Spanning Tree, 802.1s - Multiple Spanning Tree, 802.1p - Priority 802.1q - VLANs, 802.1v - VLAN classification by Protocol and Port, Disponibilizar alimentação POE, POE+ e POE++ em todas as 16 - TL-SL1218P - Valor Referência: 2.960,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.190,00	1.190,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA



0006 - TABLET: Sistema operacional Android versao 11 (ou superior), Tela Principal: Tamanho minimo de 11" polegadas, resolucao minima FHD (1920 x 1080) e 30fps. Processador: 8 nucleos 2.2 GHz (ou superior). Memoria RAM: 4GB
Armazenamento interno: 64 GB no minimo. Conectividade: Bluetooth, WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, Tipo de SIM: Nano-SIM desbloqueado para qualquer operadora, Conector USB do tipo C. Bateria interna: Capacidade da Bateria minima de 6.000mAh. Formato de Reproducao de Audio: MP3, M4A, WAV, WMA, Formato de Reproducao de Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV, WEBM Suporte ao Cartao de Memoria: MicroSD. Peliculas de protecao com vidro temperado. Carregador compativel. Garantia: 12 meses. - Samsung Galaxy Tab A9+ 5G - Valor Referência: 1.916,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.450,00	21.750,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0007 - TV SMART TV 43" 4K: Tamanho tela: 43 polegadas, Resolucao: 3840 x 2160, Frequencia de painel: 60 Hz ou superior, Alexa integrado, Navegador (Web Browser), Espelhamento da TV para Mobile, Conectividade: Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth (BT 5.2) HDMI (3 portas ou mais), USB, Ethernet (LAN) Entrada de componente (AV), Saida de Audio Digital (Optica), Design: Design Fina, Tipo de Borda: bordas infinitas, Cor principal: Preto - Smart TV LG 43" LED 4K - Valor Referência: 2.553,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.940,00	3.880,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0008 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, USB, WIFI E ETHERNET: Tecnologia de Impressao: 4 cores (CMYK) com tanque de tintas com alta capacidade e rendimento, com velocidade minima de 35 ppm no preto e 21 ppm no colorido. Funcoes: Impressao preta e colorida, copia e digitalizacao Conectividade: USB para conexao com computadores, Wi-Fi para impressao sem fio de computadores e dispositivos moveis, Ethernet para conexao com computadores da rede local, Funcoes de digitalizacao: Digitalizar para PC via Document Capture Pro, digitalizar para a nuvem (incluindo e-mail), Tipo de scanner: Sensor de imagem de contato (CIS), Recepcao do tamanho de papel: Carta, A4, Oficio, Gramatura do papel: 64 g/m2 - 95 g/m2, Capacidade maxima: 35 folhas (80 g/m2), Digitalizacao, copia e fax automatico frente e verso. Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MacOS, Linux, Tipos de papel: Papel comum, papel fosco para apresentacao ultra-premium, papel fosco para apresentacao premium, papel - L6490 - Valor Referência: 3.290,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLO MB DISTRIBUIDORA LTDA	3.270,00	6.540,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0009 - KIT CAMERAS ROBOTICA PTZ 4K C/ MESA CONTROLADORA: 02 (DUAS) CAMERAS ROBOTICAS PTZ 4K, Resolucao: 4K (3840X2160) ou superior, Sensor de imagem de alta qualidade, Formatos de video: HDMI, 4K, Zoom otico: minimo de 20X, capacidade de zoom digital adicional, Compressao de video: H.264/H.265, Saida de video: HDMI, USB, RJ-45, RS232, Protocolos de controle: IP/IR/Pelco-D/Pelco-P/RS-232/RS-485/Visca, Suporte PoE: Sim, Movimento PTZ: Sim, com movimentos suaves e precisos, com controle de velocidade ajustavel, Alimentacao: DC 12V e PoE (Power Over Ethernet), 01 (UMA) MESA CONTROLADORA, Interfaces: RS422/485, RS232, Lan, Micro USB, Maximo de cameras controladas: 10, Protocolo de comunicacao: Visca, PELCO-P/D e UDP, Joystick: sim, Interface IP: Permite configuracao e controle das cameras via navegador web, Foco: Auto/Manual/OPT, Ajuste de velocidade PTZ: 7 niveis de ajuste Baud Rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, Protocolo Ethernet: UDP/VISC - 2Câmeras Rob.Dorn Ptz4k 20x+Controladora - Valor Referência: 24.657,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	22.000,00	22.000,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0010 - ACCESS POINT POE WIFI DE LONGO ALCANCE, AP: Roteador conexao Wi-Fi de amplo alcance e estabilidade, Características tecnicas: Capacidade de ate 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP, seguranca avancada de Wi-Fi: Ate 8 SSIDs com VLAN e Radius, Gerenciamento centralizado cloud, PoE passivo ate 24V para instalacoes otimizadas, potencia de transmissao minima de 630mW 300 Mbps e antenas internas de 3 dBi, exclusivo dispositivo de seguranca contra furto, tecnologia com estabilidade e qualidade do sinal Wi-Fi, Garantia: 01 ano, Cor: Branco, Conteudo da embalagem: 01 x Roteador AP, 01 x cabo de forza, 01 x guia de instalacao, 01 x suporte de fixacao e acessorios de fixacao - EAP115 - Valor Referência: 1.065,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	600,00	1.800,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0011 - CENTRAL PABX IP/GATEWAY, CARACTERISTICAS: Ate 50 autenticacoes SIP1, gateway com ate 8 FXS/FXO, monitoramento de progresso de chamada em linguagem de alto nivel, passagem de fax com suporte a T.38 Pass-Through2, instalacao em mesa ou rack 19 (ocupa somente 1U), suporte a DDNS (sem necessidade de IP fixo), entroncamento SIP, suporte completo a terminais IP, suporte a videochamada (codecs H.261,H.263, H.263+ e H.264), codecs de audio: G.711U, G.711A e G.729, marcacao de pacotes de voz (QoS), garantindo qualidade de audio superior (bits TOS para pacotes RTP, SIP, video), acesso a rede de dados via porta Ethernet 10/100 Mbps, suporte a NAT para protocolo SIP, Painel: Painel frontal com sinalizacao LED de presenca e status de operacao FXS/FXO, fonte de alimentacao interna bivolt automatica, Facilidades gerais: identificacao de chamadas DTMF/FSK, correio de voz integrado com e-mail, sala virtual de conferencia de voz, rota de saida inteligente, bilhetagem, agenda - CIP 850 - Valor Referência: 3.894,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0012 - FONE HEADSET USB C/ MIC CALL CENTER, CARACTERISTICAS TECNICAS: Tipo Headset com microfone e bi auricular cobrindo ambas as orelhas, microfone com haste flexivel e adaptavel permitindo utilizar em ambos os lados da cabeca, Tiara ajustavel: mais conforto ao usuario, Protetor auricular em espuma com mais higiene e conforto Tipo de conexao: Padrao USB 2.0 ou superior comprimento minimo do cabo de 1,5m Controle: Controle de volume e botao de mute no cabo, Compatibilidade: Windows 8, 10, 11 ou superior, Audio: Estereo com drivers de qualidade para som nitido e sem chiados, Garantia 1 ano, Cor Preto, Conteudo da embalagem: 1 headset, 1 protetor de microfone, 1 manual do usuario - chs 40 - Valor Referencia: 246,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMARGO & SILVA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	245,00	490,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0013 - TELEFONE IP, CARACTERISTICAS: Alimentacao PoE IEEE 802.3af Ativo, Display minimo de 2.8 polegadas (320x240), colorido com luz de fundo, Teclas programaveis 2 teclas (L1 e L2), Agendas de contatos, agenda remota (XML/LDAP), Funcoes: WhiteList, blacklist, nao perturbe, mudo, hold, chamada em espera, chamada anonima, desvio, transferencia, rediscagem, correio de voz, conferencia, hotline, historico de chamadas, SIP hotspot, multicast, Historico de chamadas recebidas, geradas, perdidas e desviadas status do sistema, indicacoes visuais atraves de LED de status e display, Desvios se ocupado, se nao atende e sempre transferencia cega e/ou com atendimento, Conexao: Com 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps, Funcao Bridge, Teclas de volume, mute, redial, ajuste de volume, Posicao: mesa, Interface Web, Protocolo SIP: Sim, Compativel com o ITEM 11 - V5501 - Valor Referencia: 708,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA	530,00	16.960,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0014 - VIDEO WALL COM BORDA INFINITA, Tamanho da tela 49" polegadas, Tecnologia do painel ips, Tipo de retro iluminacao direta, Proporcao da imagem 16:9, Resolucao nativa 1,920 x 1,080 (fhd), Taxa de atualizacao 60hz, Brilho 500 (tip.), Relacao de contraste 1.000:1, Taxa de contraste dinamica 500.000:1, Gama de cores ntsc 72%, Tempo de vida 60.000 horas (tip.) / 50.000 horas (min.), Horas de operacao (horas/dia) 24 horas / 7 dias, Paisagem/retrato: sim Conectividade: Entrada hdmi (2, hdcp 1.4), dp (1, hdcp 1.3), dvi-d (1, hdcp 1.4) entrada de audio, Entrada rs232c, rj45(lan), entrada ir, USB 2.0 tipo a (1), Saida dp, saida de audio, saida rs232c, Principais recursos: Sensor de temperatura: sim, CMS integrado, programacao de Conteudo local: sim, USB plug & play: sim, Fail over: sim, Imagem de fundo, imagem do logotipo de Inicializacao: sim, Imagem de fundo, imagem p/ ausencia de sinal: sim, Modo sincronizacao: sincronizacao rs-232c: sim - 49UL5G-M - Valor Referencia: 7.277,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLO MB DISTRIBUIDORA LTDA	5.500,00	27.500,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0015 - CONTROLADOR DE VIDEO WALL HDMI 2X2, RECURSOS VIDEO WALL 2X2: Suporta resolucao de entrada 1920x1080/60hz e resolucao de saida de suporte 1080p / 1080i / 720 p /576 p/576i / 480p Suporte ao controle rs232, Suporte 2x2/1x2/2x1/1x3/3x1/2x2/1x4/4x1 emenda, Operacao facil, 1920x1080/60hz, Plug and play, Funcao de emenda automatica da Sustentacao 2x2, Especificacoes tecnicas: Suporta entrada hdmi e dvi, Suporta 4 saidas hdmi, Suporte de saida rgb 4:4:4, Resolucao hdmi: o suporte mais alto, Suporta formato de audio: estereo, Corrente maxima de trabalho: 300ma, Especificacoes do adaptador de alimentacao: Entrada: ac (50hz, 60hz) 100v-240v saida 12v dc/1, faixa de temperatura de operacao: (-10?~+45?), GARANTIA: 3 MESES compativel com o item 15 do edital - Processador de Video Wall HDMI - Valor Referencia: 850,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	390,00	390,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0016 - PASTA TERMICA: Pasta termica prata com 30 G cada. Tipo de embalagem: Seringa - PS-08 - Valor Referencia: 68,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	37,99	75,98	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0017 - LEITOR OPTICO DE CODIGO DE BARRA: Tipo de Leitor: Scanner Leitor de codigo de barras portatil com fio, indicador sonoro de leitura, com suporte, Tipo de scanner de codigo de barras: 1D / 2D / QR CODE, Interface: USB (cabo minimo 1,5 metros), Tipo de sensor de digitalizacao: CMOS, Velocidade de digitalizacao: 100 varreduras por segundo, Compatibilidade: Windons, MacOS, Linux, Sistema de codigo: Unidimensional (midia: papel, tela), Suporte: sim, Garantia: 36 meses - v500 - Valor Referencia: 277,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMARGO & SILVA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	110,00	110,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0018 - ORGANIZADOR DE CABOS: Organizador de cabos tubo espiral, Material: Polietileno e PVC anti-chama. Tamanho: 50 metros. Cor: preto. - Espiral - Valor Referencia: 139,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0019 - SUPORTE DE MESA PARA TABLET: Material: Alumínio, Cor: Preto, Tamanho mínimo do tablet: 7, Tamanho máximo do tablet: 12, Lugares de montagem: Mesa, Tipo de fixação: pe, Ângulo de rotação: Base com eixo de rotação de 360 - 360G - Valor Referência: 140,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OLIVIO PIRES DE FRANCA	38,00	570,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0020 - CABO HDMI 10 METROS: Especificação dos cabos: Versão 2.0 ou superior, conectores HDMI macho nas extremidades do cabo - deve ser compatível com as resoluções de vídeo: 576i, 576b, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p - 4k@60hz - velocidade de transmissão: 18 gbps a 600mhz ou superior. - MQSHdmi10m - Valor Referência: 111,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	45,00	135,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0021 - CABO HDMI 02 METROS Cabo Hdmi 2.0 4k, Hdr 19 pinos AWG 02 Metros Diâmetro do cabo: 0.5 mm Tamanho AWG: 30, Quantidade de conectores de entrada e saída: 1, Gênero do conector de entrada: Macho Gênero do conector de saída: Macho Resolução máxima suportada: 4K - 2.0 4K - Valor Referência: 42,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REOBOTE SOLUCOES LTDA	20,99	62,97	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0022 - CABOS ADAPTADOR HDMI MACHO X VGA 1.80M OU 2M: Diâmetro do cabo: 3 mm, Tamanho AWG: 1, Quantidade de conectores de entrada e saída: 1 Gênero do conector de entrada: Macho HDMI Gênero do conector de saída: Macho VGA: CABOS ADAPTADOR HDMI MACHO X VGA 1.80M OU 2M - VGA X HDMI - Valor Referência: 95,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OLIVIO PIRES DE FRANCA	49,30	98,60	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0023 - CABOS ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI 1.80M OU 2M: Quantidade de conectores de entrada e saída: 1 Gênero do conector de entrada: Macho DISPLAYPORT Gênero do conector de saída: Macho HDMI - DISPLAYPORT X HDMI - Valor Referência: 62,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OLIVIO PIRES DE FRANCA	35,74	71,48	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0024 - DUPLICADOR SPLITTER CABO HDMI 1X4 DIVISOR FULL HD 1.4 3D HUB: Tipo de produto: Adaptador Duplicador Splitter HDMI, Quantidade de conectores de entrada: 1, Quantidade de conectores de saída: 4, Conector de entrada: HDMI, Conector de saída: HDMI, Gênero do conector de entrada: Fêmea, Gênero do conector de saída: Fêmea, Fonte de alimentação - full hd - Valor Referência: 126,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMARGO & SILVA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	51,22	51,22	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0025 - SUPORTE MULTIARTICULADO PARA TV DE 32 A 80 POLEGADAS: Lugares de montagem: Parede Tipos de telas compatíveis: LCD, LED, Detalhes: Inclinação, Articulado, Giratório Versatilidade e flexibilidade: o suporte articulado permite ajustar o ângulo de visão ideal para qualquer ambiente. Materiais: Aço carbono, Braço reforçado para maior estabilidade, Peso máximo suportado: 40 kg, Distância mínima da parede: 8 cm, Distância máxima da parede: 43 cm, Inclinação superior: 15, Inclinação inferior: 5 - 32 A 80P - Valor Referência: 314,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OLIVIO PIRES DE FRANCA	205,26	410,52	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0026 - SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA RETROPROJETOR: DESCRIÇÃO: Suporte de teto universal para projetores. Permite inclinação vertical de até 15 e rotação de até 360. Articulações de 3 Movimentos que facilitam apresentações e regulagem de imagem. Produzido em Aço de alta qualidade e pintura branco fosco. Distância do teto: 25x35 Cm (Min-Max). Peso Suportado 10 Kg de peso máximo sustentado. - black friday SPX-PJ4365T - Valor Referência: 195,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REOBOTE SOLUCOES LTDA	100,05	200,10	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

0027 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, Tela para projeção branca com verso preto Blackout e estojo de armazenamento branco, Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Dimensões: 2,35 x 1,32m, Composição: Ferro e PVC Branco, Voltagem: 110V, Ajuste de Altura: Sim, Controle remoto com função: Abrir, Fechar e Parar Tela, Avançar e Retroceder. Conteúdo



da embalagem: 01 Tela de Projecao 2,35 x 1,32m - 110v 01 Manual do Usuario 01 Controle remoto - PONTO 120 - Valor
Referência: 1.680,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
POLO MB DISTRIBUIDORA LTDA	1.030,00	1.030,00	Homologado em 08/09/2025 14:23:26 Por: NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA

NEIRIBERTO VIEIRA DE SOUZA
Autoridade Competente

